

Protocollo 0004251/E del 16/05/2024 13:16 - VI.9 - DVR e sicurezza

Data ed ora messaggio: 16/05/2024 13:12:25
Oggetto: INTERVENTO PLESSO SILVESTRI
Da: "Luca Antonelli" <luca.antonelli@comune.marino.rm.it>
A: rmic8a7009@istruzione.it
Cc: roberto.letto@comune.marino.rm.it

Si trasmette in calce alla presente la comunicazione di avvenuta disinfestazione da parte del manutentore, con la specifica che la specie infestante non è pericolosa.

Distinti saluti

Da: info@ecologicssystemsr.it [<mailto:info@ecologicssystemsr.it>]

Inviato: giovedì 16 maggio 2024 12:53

A: Luca Antonelli <luca.antonelli@comune.marino.rm.it>

Oggetto: INTERVENTO PLESSO SILVESTRI

BUONGIORNO


A SEGUITO DI INTERVENTO D' URGENZA ESEGUITO QUESTA MATTINA, E' STATO EFETTUATO TRATTAMENTO ANTIOFIDICA CONTRO ESEMPLARE DI BISCIA (Natrìx) CON PRODOTTO DISABITUANTE.

E' STATA POSIZIONATA RETE METALLICA NEL CHIUSINI INDIVIDUATO COME USCITA DEL SERPENTE.

SI PRECISA CHE LA SPECIE DI SERPENTE NON CREA PERICOLO NON ESSENDO VELENOSA.

CORDIALI SALUTI

ECOLOGIC SYSTEM SRL



--

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Ecologic system srl e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario.

This e-mail is confidential and may well also contain privileged information property of Ecologic system srl. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by e-mail.

Totale allegati presenti nel messaggio: **1**
pedino eco genzano.jpg